



FIN-Project Nova-line 78/88
alluminio-alluminio

Villa sul Lago di Ossiach

Finestre in alluminio in casa unifamiliare.

Un'efficace protezione dal sole, una buona sicurezza antieffrazione e un design moderno con tanto vetro: tre i requisiti da rispettare nella scelta dei serramenti per questa villa. Per il progetto sono state selezionate finestre FIN-Project e FIN-90 in esecuzione Nova-line con estetica a tutto vetro. I profili in PVC chiaro sul lato interno esaltano l'atmosfera accogliente e la luminosità degli ambienti, mentre i rivestimenti esterni in alluminio scuro dalle linee slanciate sottolineano l'estetica minimalista della facciata. Un nucleo in PVC garantisce ottime prestazioni termoisolanti.

Edificio	Unifamiliare
Anno costruzione	2008
Intervento	Nuova costruzione/ ristrutturazione
Progettazione	WELISCH+ENGL GmbH
Paese	Austria
Zona	Carinzia
Località	Lago di Ossiach
Fotografo	Welisch Henry Photography



Tischlerei Pucher

Seeblickstr. 167
9580 Drobollach
Austria

042542938

harald.pucher@pucher-betriebe.at

www.pucher-betriebe.at

Villa sul Lago di Ossiach

Finestre in alluminio in casa unifamiliare.

www.finstral.com/it/realizzazioni/villa-sul-lago-di-ossiach/311-3416.html





Villa sul Lago di Ossiach

Finestre in alluminio in casa unifamiliare.

www.finstral.com/it/realizzazioni/villa-sul-lago-di-ossiach/311-3416.html





Villa sul Lago di Ossiach

Finestre in alluminio in casa unifamiliare.

www.finstal.com/it/realizzazioni/villa-sul-lago-di-ossiach/311-3416.html



Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)



FIN-Project Nova-line 78/88

alluminio-alluminio

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,82 W/m²K

U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,94 W/m²K

R_w standard: 38 (-2;-6) dB

R_w massimo: 41 (-3;-7) dB



FIN-Window Nova-line C 90+8

alluminio-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,79 W/m²K

U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,90 W/m²K

R_w standard: 36 (-2;-5) dB

R_w massimo: 45 (-1;-3) dB

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su

www.finstal.com/gamma

Villa sul Lago di Ossiach

Finestre in alluminio in casa unifamiliare.

www.finstal.com/it/realizzazioni/villa-sul-lago-di-ossiach/311-3416.html