



FIN-Slide Slim-line
alluminio-legno

Alpina Dolomites Lodge

Finestre in alluminio-legno in struttura alberghiera.

L'albergo a cinque stelle sull'Alpe di Siusi ha ottenuto la certificazione CasaClima B. Per raggiungere uno standard così elevato di efficienza energetica, finestre e porte-finestre scorrevoli dovevano garantire straordinarie prestazioni in termini di isolamento termico. La combinazione legno-alluminio offre eccellenti valori isolanti, richiede poca manutenzione ed è davvero duratura. I profili slanciati in rovere naturale si armonizzano perfettamente con lo stile degli ambienti. Grazie al rivestimento esterno in alluminio le finestre sono particolarmente resistenti e durano molto a lungo nel tempo.

Edificio	Hotel/ristorazione
Anno costruzione	2011
Intervento	Nuova costruzione/ ristrutturazione
Progettazione	Architetto Gerhard Tauber
Paese	Italia
Zona	Alto Adige
Località	Alpe di Siusi
Fotografo	Meraner & Hauser



Studio Finstral Auna di Sotto

Via Gasters 1
39054 Auna di Sotto/Renon (BZ)
Italia
+39 0471 296611
unterinn@finstral.com
finstral.com/unterinn





Alpina Dolomites Lodge

Finestre in alluminio-legno in struttura alberghiera.

www.finstral.com/it/realizzazioni/alpina-dolomites-lodge/311-3421.html



Alpina Dolomites Lodge

Finestre in alluminio-legno in struttura alberghiera.

www.finstral.com/it/realizzazioni/alpina-dolomites-lodge/311-3421.html





Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)



FIN-Slide Slim-line

alluminio-legno

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,3 / 0,91 W/m²K

U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: 1,5 / 1,1 W/m²K

R_w standard: npd

R_w massimo: npd



FIN-Project Nova-line 78/95

alluminio-legno

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,82 W/m²K

U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,94 W/m²K

R_w standard: 38 (-2;-6) dB

R_w massimo: 41 (-3;-7) dB



FIN-Vista

alluminio-PVC

Sistema modulare di montanti e traverse per pareti vetrate - combinabile con tutte le finestre, le porte scorrevoli e a libro.

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su

www.finstral.com/gamma

Alpina Dolomites Lodge

Finestre in alluminio-legno in struttura alberghiera.

www.finstral.com/it/realizzazioni/alpina-dolomites-lodge/311-3421.html