



FIN-72 Classic-line 72+8  
Alumínio-PVC

## Casa em Überetsch de Tirol do Sul

Janelas de alumínio-PVC na vivenda unifamiliar.

Os proprietários desta obra nova situada em Überetsch de Tirol do Sul desejavam janelas discretas que se enquadrassem perfeitamente na passagem rural, oferecendo, ao mesmo tempo, elevado isolamento. Por isso, optaram pela série FIN-72 Classic-line com as suas linhas discretas e delgadas. O exterior em alumínio garante uma proteção eficaz contra as intempéries e o núcleo de PVC proporciona valores de isolamento elevados. A nossa porta de entrada da série Style em PVC encaixa aqui na perfeição.

<b>Tipo de edifício</b>	Moradia unifamiliar
<b>Tipo de intervenção</b>	Construção nova/reconstrução
<b>País</b>	Itália
<b>Zona</b>	Sul do Tirol
<b>Cidade</b>	Überetsch
<b>Fotógrafo</b>	Christopher Halbsguth



**Finstral Studio Kaltern**  
Bahnhofstraße 10  
39052 Kaltern  
Itália  
[+39 0471 296611](tel:+390471296611)  
[kaltern@finstral.com](mailto:kaltern@finstral.com)  
[finstral.com/kaltern](http://finstral.com/kaltern)





# Produtos utilizados

**U<sub>w</sub>** - Coeficiente de transmissão térmica do elemento de janela

**R<sub>w</sub>** - Características de isolamento acústico de uma janela

**npd** - no performance determined (desempenho não determinado)



## FIN-72 Classic-line 72+8

*Alumínio-PVC*

U<sub>w</sub> 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,2 / 0,80 W/m<sup>2</sup>K

U<sub>w</sub> 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel: 1,3 / 0,92 W/m<sup>2</sup>K

R<sub>w</sub> standard: 32 (-2;-6) dB

R<sub>w</sub> valor máximo: 45 (-2;-6) dB

Fichas técnicas do produto e mais informações em

[www.finstal.com/variedade](http://www.finstal.com/variedade)