



FIN-72 Classic-line 72+8  
Aluminio-PVC

## Casa en Südtiroler Überetsch

Ventanas de Aluminio-PVC en una casa unifamiliar.

Los clientes querían ventanas con un aspecto sobrio, que pudieran integrarse perfectamente en el paisaje y garantizar un óptimo aislamiento. Encontraron la respuesta que buscaban en la serie FIN-72 Classic-line, con sus líneas discretas y perfiles estrechos. El revestimiento de aluminio en el exterior ofrece una protección eficaz a la intemperie, mientras que el núcleo de PVC garantiza altos valores de aislamiento térmico. La puerta de entrada de PVC de la línea Style completa una imagen armoniosa.

<b>Tipología de edificio</b>	Vivienda unifamiliar
<b>Tipo de intervención</b>	Obra nueva
<b>País</b>	Italia
<b>Zona</b>	Südtirol
<b>Ciudad</b>	Überetsch
<b>Fotógrafo</b>	Christopher Halbsguth



### Finstral Studio Kaltern

Bahnhofstraße 10  
39052 Kaltern  
Italia

+39 0471 296611  
[kaltern@finstral.com](mailto:kaltern@finstral.com)  
[finstral.com/kaltern](http://finstral.com/kaltern)





**Casa en Südtiroler Überetsch**

Ventanas de Aluminio-PVC en una casa unifamiliar.

[www.finstral.com/es/referencias/casa-en-südtiroler-überetsch/311-3383.html](http://www.finstral.com/es/referencias/casa-en-südtiroler-überetsch/311-3383.html)

# Productos utilizados

**U<sub>w</sub>** - Coeficiente de transmitancia térmica de la ventana

**R<sub>w</sub>** - Propiedades de aislamiento acústico de la ventana

**npd** - no performance determined (ningún rendimiento establecido)



## FIN-72 Classic-line 72+8

*Aluminio-PVC*

U<sub>w</sub> 1 hoja, 2 o 3 vidrios:

1,2 / 0,80 W/m<sup>2</sup>K

U<sub>w</sub> 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil:

1,3 / 0,92 W/m<sup>2</sup>K

R<sub>w</sub> estándar:

32 (-2;-6) dB

R<sub>w</sub> máximo:

45 (-2;-6) dB

Fichas técnicas de producto y más información en

[www.finstral.com/gama](http://www.finstral.com/gama)