



FIN-Project Slim-line 78/88
Alumínio-alumínio

Vivenda unifamiliar em Saragoça

Detalhes requintados com FIN-Project, FIN-Slide e FIN-Door.

Já à primeira vista, a moradia transmite uma agradável imagem graças às cores claras e uniformes da fachada. As janelas e as portas de correr elevatórias com perfis de alumínio em branco cinzento contribuem para a harmonia cromática.

Um olhar mais atento revela detalhes bem pensados nos elementos. Dependendo da altura das janelas, os puxadores de linhas retangulares são colocados no centro ou mais abaixo, garantindo o máximo conforto de uso. No sótão, as formas especiais inundam o espaço com luz natural apesar da escassa superfície de vidro. As soleiras planas das portas de correr elevatórias oferecem um acesso sem barreiras arquitetónicas e são fáceis de limpar, já que não têm ranhuras. Algumas portas de sacada equipadas com painéis opacos garantem a proteção contra olhares indiscretos no rés-do-chão. A sóbria porta de entrada em estrutura madeira escura é animada pelo elemento lateral de vidro, que deixa passar a luz para o interior.

Tipo de edifício Moradia unifamiliar
Ano de construção 2021
Tipo de intervenção Obra nova

País Espanha
Zona Aragão
Localidade Saragoça
Fotógrafo Javier Yuste Falcón



Ventanas Huesca
AV. PIRINEOS, 24 BAJOS
22300 BARBASTRO. HUESCA
Espanha
+34686483626
info@ventanashuescajmr.es
www.ventanashuescajmr.es



Vivenda unifamiliar em Saragoça

Detalhes requintados com FIN-Project, FIN-Slide e FIN-Door.

www.finstral.com/pt/referências/vivenda-unifamiliar-em-saragoça/311-11516.html



Vivenda unifamiliar em Saragoça

Detalhes requintados com FIN-Project, FIN-Slide e FIN-Door.

www.finstral.com/pt/referências/vivenda-unifamiliar-em-saragoça/311-11516.html



Vivenda unifamiliar em Saragoça

Detalhes requintados com FIN-Project, FIN-Slide e FIN-Door.

www.finstral.com/pt/referências/vivenda-unifamiliar-em-saragoça/311-11516.html





Vivenda unifamiliar em Saragoça

Detalhes requintados com FIN-Project, FIN-Slide e FIN-Door.

www.finstral.com/pt/referências/vivenda-unifamiliar-em-saragoça/311-11516.html

Produtos utilizados

U_w - Coeficiente de transmissão térmica do elemento de janela

R_w - Características de isolamento acústico de uma janela

npd - no performance determined (desempenho não determinado)



FIN-Project Slim-line 78/88

Alumínio-alumínio

U_w 1 folha em vidro duplo/triplo:

1,2 / 0,77 W/m²K

U_w 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel:

1,2 / 0,91 W/m²K

R_w standard:

38 (-2;-6) dB

R_w valor máximo:

44 (-1;-4) dB

Fichas técnicas do produto e mais informações em www.finstral.com/variedade