



FIN-Project Nova-line 78/88
Alumínio-alumínio

Morada em Turnhout

Máxima elegância e um isolamento perfeito nos sistemas Finstral.

Tipo de edifício Moradia unifamiliar
Ano de construção 2017
Tipo de intervenção Obra nova
Projeto **G.R.O.T. architecten**

País Bélgica
Zona Antuérpia
Localidade Turnhout
Fotógrafo **François Falier**



Finestra
Rubensstraat 20
2300 TURNHOUT
Bélgica
+3214425825
info@finestra.be
www.finestra.be



Morada em Turnhout

Máxima elegância e um isolamento perfeito nos sistemas Finstral.
www.finstral.com/pt/referências/morada-em-turnhout/311-11581.html



Morada em Turnhout

Máxima elegância e um isolamento perfeito nos sistemas Finstral.
www.finstral.com/pt/referências/morada-em-turnhout/311-11581.html



Morada em Turnhout

Máxima elegância e um isolamento perfeito nos sistemas Finstral.
www.finstral.com/pt/referências/morada-em-turnhout/311-11581.html



Morada em Turnhout

Máxima elegância e um isolamento perfeito nos sistemas Finstral.
www.finstral.com/pt/referências/morada-em-turnhout/311-11581.html



Morada em Turnhout

Máxima elegância e um isolamento perfeito nos sistemas Finstral.
www.finstral.com/pt/referências/morada-em-turnhout/311-11581.html



Morada em Turnhout

Máxima elegância e um isolamento perfeito nos sistemas Finstral.
www.finstral.com/pt/referências/morada-em-turnhout/311-11581.html





Morada em Turnhout


Máxima elegância e um isolamento perfeito nos sistemas Finstral.
www.finstral.com/pt/referências/morada-em-turnhout/311-11581.html

Produtos utilizados

U_w - Coeficiente de transmissão térmica do elemento de janela

R_w - Características de isolamento acústico de uma janela

npd - no performance determined (desempenho não determinado)



FIN-Project Nova-line 78/88

Alumínio-alumínio

U_w 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,2 / 0,82 W/m²K

U_w 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel: 1,2 / 0,94 W/m²K

R_w standard: 38 (-2;-6) dB

R_w valor máximo: 45 (-1;-4) dB



FIN-Vista

Alumínio-alumínio

Sistema modular de montantes e travessas para fachadas em vidro. Compatível com todas as janelas, portas de correr e em harmónio.

U_w 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,3 / 0,81 W/m²K

R_w standard: 34 (-2;-6) dB

R_w valor máximo: 44 (-2;-6) dB

Fichas técnicas do produto e mais informações em

www.finstral.com/variedade

Moradia em Turnhout

Máxima elegância e um isolamento perfeito nos sistemas Finstral.
www.finstral.com/pt/referências/moradia-em-turnhout/311-11581.html