



FIN-Window Nova-line 77+8
alluminio-PVC

Sostituzione finestre a Boechout

Migliore isolamento, manutenzione minima e design moderno.

I clienti avevano due richieste per le nuove finestre. A differenza dei vecchi infissi in legno, avrebbero dovuto garantire un migliore isolamento e richiedere poca manutenzione. La scelta di alluminio e PVC rispettivamente per esterno e interno soddisfa entrambi i requisiti. Le superfici in alluminio non attirano la polvere e non necessitano di trattamenti particolari né di riverniciature; è sufficiente pulirle con un panno. Il PVC bianco goffrato, invece, mantiene l'estetica elegante del legno verniciato, con il vantaggio di essere più semplice da pulire. Inoltre, i profili goffrati sono privi di striature, dove si accumulano facilmente sporco e polvere.

Eccellenti prestazioni isolanti sono garantite dal nucleo in PVC, dalle guarnizioni coestruse, dai distanziali di alta qualità e dal vetro isolante riempito di gas argon prodotto direttamente da Finstral. Il quadro è completato da una porta d'ingresso dal design ricercato, in alluminio scuro all'esterno.

Edificio	Unifamiliare
Anno costruzione	2021
Intervento	Sostituzione finestre
Paese	Belgio
Zona	Anversa
Località	Boechout
Fotografo	François Falier



Finestra
Rubensstraat 20
2300 TURNHOUT
Belgio
[+32014425825](tel:+32014425825)
info@finestra.be
www.finestra.be



Sostituzione finestre a Boechout

Migliore isolamento, manutenzione minima e design moderno.

www.finstral.com/it/realizzazioni/sostituzione-finestre-a-boechout/311-11732.html



Sostituzione finestre a Boechout

Migliore isolamento, manutenzione minima e design moderno.

www.finstral.com/it/realizzazioni/sostituzione-finestre-a-boechout/311-11732.html



Sostituzione finestre a Boechout

Migliore isolamento, manutenzione minima e design moderno.

www.finstral.com/it/realizzazioni/sostituzione-finestre-a-boechout/311-11732.html



Sostituzione finestre a Boechout

Migliore isolamento, manutenzione minima e design moderno.

www.finstral.com/it/realizzazioni/sostituzione-finestre-a-boechout/311-11732.html



Sostituzione finestre a Boechout

Migliore isolamento, manutenzione minima e design moderno.

www.finstral.com/it/realizzazioni/sostituzione-finestre-a-boechout/311-11732.html



Sostituzione finestre a Boechout

Migliore isolamento, manutenzione minima e design moderno.

www.finstral.com/it/realizzazioni/sostituzione-finestre-a-boechout/311-11732.html



Sostituzione finestre a Boechout

Migliore isolamento, manutenzione minima e design moderno.

www.finstral.com/it/realizzazioni/sostituzione-finestre-a-boechout/311-11732.html

Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)



FIN-Window Nova-line 77+8

alluminio-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,78 W/m²K

U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,89 W/m²K

R_w standard: 36 (-2;-5) dB

R_w massimo: 45 (-1;-3) dB



FIN-Door Step Planar-Planar 77+8

alluminio-PVC

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su

www.finstral.com/gamma

Sostituzione finestre a Boechout

Migliore isolamento, manutenzione minima e design moderno.

www.finstral.com/it/realizzazioni/sostituzione-finestre-a-boechout/311-11732.html