



FIN-Project Slim-line 78/88
Aluminium-Aluminium

Klimaathuis Goud Natuur in Lodi

Op kwaliteit geteste kozijnen voor een op kwaliteit geteste woning.

Dit KlimaHaus is gebouwd in 2024 en draagt gelijk twee certificeringen: Gold und Nature. Gold certificeert de laagste energievereisten voor verwarming, Nature een hoge algemene energie-efficiëntie. Dit is waar Finstral, als een maximaal consistent bedrijf, zich graag mee bemoeit. Want: "We bouwen een van de meest duurzame kozijnen ooit" - zegt Managing Director Joachim Oberrauch. De FIN-Project aluminium kozijnen van Finstral die hier zijn gemonteerd voldoen aan alles: Dankzij hoogwaardig kunststof in de kern, ultramoderne isolerende beglazing, geëxtrudeerde afdichtingen en hoekgelaste profielen zijn de isolerende eigenschappen uitstekend. Aluminium binnen en buiten en de slanke, hoekige Slim-line vleugel maken de look perfect.

En last but not least: De openslaande deuren met verlaagde drempels voldoen niet alleen aan de wens voor barrière vrij wonen. Dankzij driedubbel glas met gelaagd veiligheidsglas Multiprotect worden lawaai, kou, UV-stralen en inbrekers buiten gehouden.

Soort gebouw	Eengezinswoning
Bouwjaar	2024
Maatregel	Nieuwbouw-/ Verbouwing
Planning	Arch. Emanuele Garufi
Land	Italië
Regio	Lodi
Plaats	Mulazzano
Fotograaf	Mattia Talassi



Serrcenter
Via Marco Polo, 1
20098 San Giuliano Milanese
Italië
[+39029840096](tel:+39029840096)
info@serrcenter.it
www.serrcenter.it



Klimaathuis Goud Natuur in Lodi

Op kwaliteit geteste kozijnen voor een op kwaliteit geteste woning.

www.finstral.com/nl/referenties/klimaathuis-goud-natuur-in-lodi/311-11925.html









Klimaathuis Goud Natuur in Lodi

Op kwaliteit geteste kozijnen voor een op kwaliteit geteste woning.
www.finstral.com/nl/referenties/klimaathuis-goud-natuur-in-lodi/311-11925.html



Toegepaste producten

U_w - Warmteoverdrachtscoëfficiënt van het kozijnelement

R_w - Geluidsisolerende eigenschappen van een kozijn

npd - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)



FIN-Project Slim-line 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:

1,2 / 0,77 W/m²K

U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stulp:

1,2 / 0,91 W/m²K

R_w Standaard:

38 (-2;-6) dB

R_w Beste waarde:

44 (-1;-4) dB

Productbladen en verdere informatie op
www.finstral.com/assortiment